



ELECTRO DH



2025

**BOMBILLAS
Y TUBOS**

Grupo 5

BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED ESFÉRICA G45

230VAC



3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.138/...




| Ref. | Lumens | Luz |
|-----------------|--------|-------|
| 81.138/5/BLANCA | 470lm | 4000K |
| 81.138/5/CAL | 470lm | 3000K |
| 81.138/5/DIA | 470lm | 6500K |

81.138/CAJA/...



| Ref. | Lumens | Luz |
|-----------------|--------|-------|
| 81.138/CAJA/BL | 470lm | 4000K |
| 81.138/CAJA/CAL | 470lm | 3000K |
| 81.138/CAJA/DIA | 470lm | 6500K |

50 u. indivisible



81.197/...



PACK AHORRO 2 pcs / Caja

| Ref. | Lumens | Luz |
|------------|--------|-------|
| 81.197/CAL | 470lm | 3000K |
| 81.197/DIA | 470lm | 6500K |



81.153/...




| Ref. | Lumens | Luz |
|---------------|--------|-------|
| 81.153/BLANCA | 630lm | 4000K |
| 81.153/CAL | 630lm | 3000K |
| 81.153/DIA | 630lm | 6500K |

81.153/CAJA/...



| Ref. | Lumens | Luz |
|-----------------|--------|-------|
| 81.153/CAJA/BL | 630lm | 4000K |
| 81.153/CAJA/CAL | 630lm | 3000K |
| 81.153/CAJA/DIA | 630lm | 6500K |

50 u. indivisible



81.139/...




| Ref. | Lumens | Luz |
|-----------------|--------|-------|
| 81.139/5/BLANCA | 470lm | 4000K |
| 81.139/5/CAL | 470lm | 3000K |
| 81.139/5/DIA | 470lm | 6500K |

81.139/CAJA/...



| Ref. | Lumens | Luz |
|-----------------|--------|-------|
| 81.139/CAJA/BL | 470lm | 4000K |
| 81.139/CAJA/CAL | 470lm | 3000K |
| 81.139/CAJA/DIA | 470lm | 6500K |

50 u. indivisible



81.198/...



PACK AHORRO 2 pcs / Caja

| Ref. | Lumens | Luz |
|------------|--------|-------|
| 81.198/CAL | 470lm | 3000K |
| 81.198/DIA | 470lm | 6500K |



81.155/...




| Ref. | Lumens | Luz |
|---------------|--------|-------|
| 81.155/BLANCA | 630lm | 4000K |
| 81.155/CAL | 630lm | 3000K |
| 81.155/DIA | 630lm | 6500K |

81.155/CAJA/...



| Ref. | Lumens | Luz |
|-----------------|--------|-------|
| 81.155/CAJA/BL | 630lm | 4000K |
| 81.155/CAJA/CAL | 630lm | 3000K |
| 81.155/CAJA/DIA | 630lm | 6500K |

50 u. indivisible



BOMBILLAS LED

» BOMBILLAS LED ESFÉRICA G45

230VAC




3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.149/7/...

7W

| Ref. | Lumens | Luz |
|-----------------|--------|-------|
| 81.149/7/BLANCA | 680lm | 4000K |
| 81.149/7/CAL | 650lm | 3000K |
| 81.149/7/DIA | 700lm | 6500K |



Mini Ball


Full Plastic



81.148/7/...

7W

| Ref. | Lumens | Luz |
|-----------------|--------|-------|
| 81.148/7/BLANCA | 680lm | 4000K |
| 81.148/7/CAL | 650lm | 3000K |
| 81.148/7/DIA | 700lm | 6500K |




3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.151/10/...

9W

| Ref. | Lumens | Luz |
|------------------|--------|-------|
| 81.151/10/BLANCA | 880lm | 4000K |
| 81.151/10/CAL | 860lm | 3000K |
| 81.151/10/DIA | 900lm | 6200K |



Super Bright


Cuerpo Cerámico



81.150/10/...

9W

| Ref. | Lumens | Luz |
|------------------|--------|-------|
| 81.150/10/BLANCA | 880lm | 4000K |
| 81.150/10/CAL | 860lm | 3000K |
| 81.150/10/DIA | 900lm | 6200K |



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED VELA C37

230VAC



3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.145/5/...



Ref.

81.145/5/BLANCA
81.145/5/CAL
81.145/5/DIA

Lumens

470lm
470lm
470lm

Luz

4000K
3000K
6500K



81.145/7/...



Ref.

81.145/7/BLANCA
81.145/7/CAL
81.145/7/DIA

Lumens

630lm
630lm
630lm

Luz

4000K
3000K
6500K



PACK AHORRO 2 pcs/ Caja

81.199/...



Ref.

81.199/CAL
81.199/DIA

Lumens

470lm
470lm

Luz

3000K
6500K

2PCS



81.145/5/E27/...



Ref.


81.145/5/E27/BL
81.145/5/E27/CAL
81.145/5/E27/DIA

Lumens

470lm
470lm
470lm

Luz

4000K
3000K
6500K



81.145/7/E27/...



Ref.


81.145/7/E27/CAL
81.145/7/E27/DIA

Lumens

630lm
630lm

Luz

3000K
6500K



81.147/7/...



Ref.

81.147/7/DIA

Lumens

700lm

Luz

6500K



Full Plastic

BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED VELA C37

230VAC



3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



Flama

81.146/...

4,5W



Ref.

81.146/CAL
81.146/DIA

Lumens

470lm
470lm

Luz

3000K
6500K



20.000h



4 u.



Super Bright

Cuerpo Cerámico

81.148/10/...

9W



Ref.

81.148/10/BLANCA
81.148/10/CAL
81.148/10/DIA

Lumens

880lm
860lm
900lm

Luz

4000K
3000K
6200K



81.149/10/...

9W



Ref.

81.149/10/BLANCA
81.149/10/CAL
81.149/10/DIA

Lumens

880lm
860lm
900lm

Luz

4000K
3000K
6500K



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED ESTANDARD

230VAC



3200°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.194/10/...
A60 10W E-14

Ref.
81.194/10/CAL
81.194/10/DIA


Lumens Luz
950lm 3000K
950lm 6500K



81.192/...
A55 7W E-27

Ref.
81.192/CAL
81.192/DIA


Lumens Luz
630lm 3000K
630lm 6500K



81.195/E/...
A60 10W E-27

Ref.
81.195/E/BLANCA
81.195/E/CAL
81.195/E/DIA


Lumens Luz
930lm 4000K
930lm 3000K
930lm 6500K



81.195/CAJA/...
A60 10W E-27

Ref.
81.195/CAJA/BL
81.195/CAJA/CAL
81.195/CAJA/DIA
Cantidad mínima 50 unidades

Lumens Luz
930lm 4000K
930lm 3000K
930lm 6500K



50 u.
indivisible

BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED ESTANDARD

230VAC



3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.196/E/...

A60

12W



Ref.


81.196/E/BLANCA
81.196/E/CAL
81.196/E/DIA

Lumens

1180lm
1180lm
1180lm

Luz

4000K
3000K
6500K



81.196/CAJA/...

A60

12W



Ref.

81.196/CAJA/BL
81.196/CAJA/CAL
81.196/CAJA/DIA
Cantidad mínima 50 unidades

Lumens

1180lm
1180lm
1180lm

Luz

4000K
3200K
6500K



81.195/15/...

A60

15W



Ref.

81.195/15/CAL
81.195/15/DIA

Lumens

1450lm
1550lm

Luz

3200K
6500K



81.195/15/C/...

A60

15W



Ref.

81.195/15/C/BL
81.195/15/C/CAL
81.195/15/C/DIA
Cantidad mínima 50 unidades

Lumens

1490lm
1490lm
1490lm

Luz

4000K
3200K
6500K



81.196/18/...

A70

18W



Ref.

81.196/18/BL
81.196/18/CAL
81.196/18/DIA

Lumens

1850lm
1850lm
1850lm

Luz

4000K
3000K
6500K



Alto brillo y rendimiento



81.196/24/...

A70

24W



Ref.

81.196/24/CAL
81.196/24/DIA

Lumens

2700lm
3000lm

Luz

3000K
6500K



Alto brillo y rendimiento

BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED ALUMINIUM

230VAC



25.000h 10 u.

3200°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



ALUMINIO

| Modelo | Ref. | Lumens | Luz | Dimensiones |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| A60 81.190/16/... 16W E-27 | 81.190/16/BL 81.190/16/CAL | 1525lm 1450lm | 4000K 3200K | 60mm 128mm |
| A60 81.190/18/... 18W E-27 | 81.190/18/BL 81.190/18/CAL | 1710lm 1620lm | 4000K 3200K | 60mm 128mm |
| A70 81.190/20/CAL 20W E-27 | 81.190/20/CAL | 1830lm | 3200K | 70mm 144mm |

Fabricada con disipador de aluminio

»BOMBILLAS LED REFLECTORAS

230VAC



15.000h 4 u.

3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



F A G



F A G

| Modelo | Ref. | Lumens | Luz | Dimensiones |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| R50 81.123/R50/E/... 6W E-14 | 81.123/R50/E/CAL 81.123/R50/E/DIA | 600lm 600lm | 3000K 6500K | Ø50mm 88mm |
| R63 81.123/R63/E/... 8W E-27 | 81.123/R63/E/CAL 81.123/R63/E/DIA | 800lm 800lm | 3000K 6500K | Ø63mm 102mm |
| R80 81.123/R80/E/... 12W E-27 | 81.123/R80/E/CAL 81.123/R80/E/DIA | 1180lm 1180lm | 3000K 6500K | Ø80mm 113mm |
| R90 81.123/R90/... 15W E-27 | 81.123/R90/CAL 81.123/R90/DIA | 1520lm 1520lm | 3000K 6500K | Ø90mm 115mm |

BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED GLOBO

230VAC



3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.173/...

G95

12W



Ref.

81.173/BLANCA

81.173/CAL

81.173/DIA

Lumens

1200lm

1200lm


1200lm

Luz

4000K

3000K

6500K



81.174/...

G120

18W



Ref.

81.174/BLANCA

81.174/CAL

81.174/DIA

Lumens

1700lm

1700lm


1700lm

Luz

4000K

3000K

6500K



81.175/24/...

G120

24W



Ref.

81.175/24/CAL

81.175/24/DIA

Lumens


2500lm

3000lm

Luz

3000K

6500K



Alto brillo y rendimiento

»BOMBILLAS LED PAR 38

230VAC



3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.128/PAR38/...

18W



Ref.


81.128/PAR38/CAL

Lumens

1500lm

Luz

3200K



81.128/PAR38/V

18W




Ref.

81.128/PAR38/V

Lumens

1400lm

Luz



1 u.

BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED DICROICAS MR11 Y MR16

12VDC



15.000h 10 u.

3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.251/...

12
VDC

3W



MR11

Ref.


81.251/CAL
81.251/DIA

Lumens

200lm
200lm

Luz

3000K
6500K



12
VDC

81.224/12V/...

3,5W



MR16

PACK AHORRO 2 pcs / Caja

Ref.

81.224/12V/DIA


Lumens

260lm

Luz

6500K

2PCS



81.225/1/12V/...

12
VDC

5W



MR16

Ref.


81.225/1/12V/BL
81.225/1/12V/CAL
81.225/1/12V/DIA

Lumens

460lm
460lm
460lm

Luz

4000K
3000K
6500K



81.230/12/...

12
VDC

7W



MR16

Ref.


81.230/12/BLANCA
81.230/12V/CAL
81.230/12V/DIA

Lumens

660lm
660lm
660lm

Luz

4000K
3200K
6500K



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED DICROICAS GU10

230VAC



15.000h

3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.225/1/...



Ref.


81.225/1/BLANCA
81.225/1/CAL
81.225/1/DIA

Lumens

460lm
460lm
460lm

Luz

4000K
3000K
6500K



4 u.

PACK AHORRO 2 pcs / Caja

81.225/...



Ref.

81.225/BLANCA
81.225/CAL
81.225/DIA


Lumens

400lm
400lm
400lm

Luz

4000K
3000K
6500K

2PCS



5 u.



81.230/...



Ref.


81.230/BLANCA
81.230/CAL
81.230/DIA

Lumens

610lm
610lm
610lm

Luz

4000K
3200K
6500K



10 u.

81.230/CAJA/...



Ref.


81.230/CAJA/BL
81.230/CAJA/CAL
81.230/CAJA/DIA

Lumens

610lm
610lm
610lm

Luz

4000K
3200K
6500K



50 u.
indivisible

Cantidad mínima 50 unidades



PROFESIONAL

81.232/...



Ref.


81.232/BLANCA
81.232/CAL
81.232/DIA

Lumens

700lm
700lm
700lm

Luz

4000K
3000K
6500K



10 u.



25.000h

Profesional
25.000h

Ideal para uso en hostelería, comercios etc...

BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED DICROICAS GU10

230VAC



15.000h 10 u.



3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.234/...



Ref.


81.234/CAL
81.234/DIA

Lumens

360lm
360lm

Luz

3000K
6500K



LUZ PREMIUM

Réplica de luz de una bombilla halógena



81.238/...



Ref.


81.238/CAL
81.238/DIA

Lumens

860lm
900lm

Luz

3200K
6500K



25.000h

Super Bright

Cuerpo Cerámico



81.233/...



Ref.


81.233/CAL
81.233/DIA

Lumens

950lm
1000lm

Luz

3000K
6500K



ALTA POTENCIA



81.235/...



Ref.


81.235/CAL
81.235/DIA

Lumens

650lm
650lm

Luz

3200K
6500K



25.000h

BOMBILLAS LED

» BOMBILLA GX53 / GU10 / FASTON

12VDC Y 230VAC



25.000h 4 u.



3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.556/8/...

230VAC

7W



Ref.


81.556/8/CAL
81.556/8/DIA

Lumens

600lm
600lm

Luz

3000K
6500K



12 VDC

81.553/12/...

12W



Ref.


81.553/12/CAL
81.553/12/DIA

Lumens

900lm
1000lm

Luz

3000K
6500K



230VAC

81.553/...

12W



Ref.


81.553/CAL
81.553/DIA

Lumens

900lm
1000lm

Luz

3000K
6500K



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS REGULABLES LED

230VAC



25.000h 4 u.

3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.201/7/E14/...



REGULABLE

Ref.


81.201/7/E14/CAL
81.201/7/E14/DIA

Lumens

610lm
610lm

Luz

3200K
6500K



81.201/7/E27/...



REGULABLE

Ref.

81.201/7/E27/CAL
81.201/7/E27/DIA

Lumens

610lm
610lm

Luz

3200K
6500K



81.203/12/...



REGULABLE

Ref.

81.203/12/CAL
81.203/12/DIA

Lumens

1190lm
1200lm

Luz

3200K
6500K



81.204/...



REGULABLE

Ref.


81.204/CAL
81.204/DIA

Lumens

610lm
610lm

Luz

3200K
6500K



BOMBILLAS LED

» BOMBILLAS LED RGB

230VAC



Que son las bombillas LED RGB?

RGB es un modelo de color con el que es posible representar **un color** mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios. (rojo, verde y azul)

Las bombillas LED RGB, es la mejor opción para tener tus bombillas de colores y cambiar de ambiente con un solo clic. Ofrecen a través de su mando un abanico de colores.

Advertencia:

Estas bombillas solo funcionan con nuestro mando Mod. **81.209/MANDO**, sin el las bombillas no cambiarían de color.



81.209/C35/RGB

C35

5W



Ref.

81.209/C35/RGB

Lumens

230lm

Luz

RGB



81.209/GU10/RGB

5W



Ref.


81.209/GU10/RGB

Lumens

400lm

Luz

RGB



81.209/9/RGB

A60

9W



Ref.


81.209/9/RGB

Lumens

830lm

Luz

RGB



81.209/MANDO



1 u.

Con el mando podremos controlar cambios de color, intensidad de brillo, diferentes programas de encendido y ajuste a color blanco.

Con este mando podremos controlar un número ilimitado de bombillas.



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED CON SENSOR

230VAC



3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.206/CR/BL



Ref.


81.206/CR/BL

Lumens

430lm

Luz

4000K



CREPUSCULAR



81.206/MCR/BL



Ref.


81.206/MCR/BL

Lumens

300lm

Luz

4000K



CREPUSCULAR + SENSOR MOVIMIENTO



81.205/CR/...

A60



Ref.


81.205/CR/CAL

Lumens

860lm

Luz

3000K



CREPUSCULAR

81.205/M/...

A60



Ref.


81.205/M/CAL

Lumens

860lm

Luz

3000K



SENSOR MOVIMIENTO

81.205/MCR/...

A60



Ref.


81.205/MCR/CAL

Lumens

940lm

Luz

3000K



CREPUSCULAR + SENSOR MOVIMIENTO



**Crepuscular: ON - Noche
OFF - DIA**

Se encenderá al atardecer y se apagará al amanecer.



**Movimiento: ON - Movimiento
OFF - Sin movimiento**

Se encenderá cuando detecte movimiento y pasados unos 30 segundos se apagará.

BOMBILLAS LED

» BOMBILLAS LED WIFI A60

230VAC



3200°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



COMPATIBLE CON:



A60

INTENSIDAD
REGULABLE



AJUSTABLE
3000K a 6500K



COLOR
SELECCIONABLE

81.209/WIFI/A60

A60

10W



Ref.

81.209/WIFI/A60

Lumens

810lm

Luz

3000K a 6500K



BOMBILLAS LED

» BOMBILLAS LED BAJA TENSIÓN E27

12VDC-24VDC



3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.211/12V/DIA

G45

5W



Ref.


81.211/12V/DIA

Lumens

450lm

Luz

6500K



12
VDC

81.211/24V/DIA

G45

5W



Ref.


81.211/24V/DIA

Lumens

450lm

Luz

6500K



24
VDC



81.212/12V/DIA

A60

10W



Ref.

81.212/12V/DIA

Lumens

1030lm

Luz

6500K



12
VDC

81.212/24V/DIA

A60

10W



Ref.


81.212/24V/DIA

Lumens

850lm

Luz

6500K



24
VDC



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED TUBULAR Y T35, T38 230VAC



3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.106/...

12W



Ref.

81.106/CAL
81.106/DIA

Lumens

1200lm
1200lm

Luz

3200K
6500K



81.104/9/...

T35

9W



Ref.

81.104/9/CAL

Lumens

810lm

Luz

3200K



81.104/12/CAL

T35

12W



Ref.


81.104/12/CAL
81.104/12/DIA

Lumens

1200lm
1200lm

Luz

3200K
6500K



81.104/15/...

T35

15W



Ref.

81.104/15/CAL
81.104/15/DIA

Lumens

1500lm
1500lm

Luz

3200K
6300K



81.108/...

T38

12W



Ref.

81.108/CAL
81.108/DIA

Lumens

1100lm
1100lm

Luz

3000K
6500K



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED T38, T40, C33 Y PL 230VAC




3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.143/9/...
T40 **9W**

Ref.
81.143/9/CAL


Lumens **900lm**
Luz **3200K**



81.107/...
T38 **9W**

Ref.
81.107/CAL
81.107/DIA

Lumens **930lm**
960lm
Luz **3200K**
6500K



81.103/E14/...
C33 **10W**

Ref.
81.103/E14/CAL
81.103/E14/DIA


Lumens **880lm**
900lm
Luz **3200K**
6500K



81.103/E27/...
C33 **10W**

Ref.
81.103/E27/CAL

Lumens **880lm**
Luz **3200K**



Función direccional



No compatible con condensadores para reactiva.
No utilizar con reactancias electrónica, ni reguladores o interruptores electrónicos.



81.561/...
PL **11W**

Ref.
81.561/CAL
81.561/DIA

Lumens **1060lm**
1150lm
Luz **3200K**
6500K



Función direccional


No compatible con condensadores para reactiva.
No utilizar con reactancias electrónica, ni reguladores o interruptores electrónicos.



81.564/...
PL **11W**

Ref.
81.564/DIA

Lumens **1150lm**
Luz **6500K**



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED ALTO VATAJE 230VAC



3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.795/N/20/...


T80 20W

Ref.

81.795/N/20/CAL
81.795/N/20/DIA

Lumens

1800lm 3000K
1800lm 6500K



81.795/N/30/...


T100 30W

Ref.

81.795/N/30/CAL
81.795/N/30/DIA

Lumens

2700lm 3000K
2700lm 6500K



81.795/N/40/...


T120 40W

Ref.

81.795/N/40/CAL
81.795/N/40/DIA

Lumens

3600lm 3000K
3600lm 6500K



81.795/N/50/...


T140 50W

Ref.

81.795/N/50/CAL
81.795/N/50/DIA

Lumens

4500lm 3000K
4500lm 6500K



ROSCA GRANDE E-40



3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día

81.795/70/DIA


70W

Ref.

81.795/70/DIA

Lumens

5900lm 6500K



3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día

81.796/100/DIA


100W

Ref.

81.796/100/DIA

Lumens

10000lm 6500K



81.796/120/DIA


120W

Ref.

81.796/120/DIA

Lumens

14000lm 6500K



81.796/160/DIA


160W

Ref.

81.796/160/DIA

Lumens

22000lm 6500K



ROSCA GRANDE E-40

BOMBILLAS LED

» BOMBILLAS LED ALTO VATAJE

230VAC



Disipador de calor

81.797/45/DIA

45W



Ref.


81.797/45/DIA

Lumens

6750lm

Luz

6500K



81.797/55/DIA

55W



Ref.

81.797/55/DIA

Lumens

8250lm

Luz

6500K



4 u.

3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día

ROSCA GRANDE E-40



81.799/40/5K

40W



Ref.


81.799/40/5K

Lumens

4500lm

Luz

5000K



Especial alumbrado público

81.799/40/DIA

40W



Ref.


81.799/40/DIA

Lumens

4500lm

Luz

6500K



81.799/50/...

50W



Ref.


81.799/50/BL
81.799/50/DIA

Lumens

5500lm
5500lm

Luz

4000K
6500K



BOMBILLAS LED

»BOMBILLA S MINI G4

12VDC



15.000h 10 u.

3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.593/...

12
VDC

1,3W



Ref.


81.593/CAL
81.593/DIA

Lumens

100lm
130lm

Luz

3200K
6500K



81.588/...

12
VDC

1,5W



Ref.


81.588/CAL
81.588/DIA

Lumens

110lm
110lm

Luz

3200K
6500K



81.589/...

12
VDC

2,2W



Ref.



81.589/CAL
81.589/DIA

Lumens

160lm
160lm

Luz

3200K
6500K



81.594/2.5/...

12
VDC

2,5W



Ref.


81.594/2.5/CAL
81.594/2.5/DIA

Lumens

270lm
300lm

Luz

3200K
6500K



81.591/C/...

12
VDC

3W



Ref.


81.591/C/CAL
81.591/C/DIA

Lumens

280lm
320lm

Luz

3200K
6500K



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS MINI G9

230VAC



3200°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.579/...

2,2W



Ref.


81.579/CAL
81.579/DIA

Lumens

230lm
230lm

Luz

3200K
6500K



81.579/M/...

2,2W



Ref.

81.579/M/CAL
81.579/M/DIA

Lumens

230lm
230lm

Luz

3200K
6500K



81.581/2.5/...

2,5W



Ref.


81.581/2.5/CAL
81.581/2.5/DIA

Lumens

220lm
240lm

Luz

3200K
6500K



81.581/5/...

5W



Ref.

81.581/5/CAL
81.581/5/DIA

Lumens

360lm
400lm

Luz

3200K
6500K



81.586/5/...

5W



Ref.


81.586/5/CAL
81.586/5/DIA

Lumens

360lm
400lm

Luz

3200K
6500K



81.587/6/...

6W



Ref.


81.587/6/CAL
81.587/6/DIA

Lumens

520lm
560lm

Luz

3200K
6500K



81.587/10/...

10W



Ref.


81.587/10/CAL
81.587/10/DIA

Lumens

920lm
1000lm

Luz

3200K
6500K



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS MINI E14 230VAC



3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



12.486/...

0,3W




Ref.

12.486/AB
12.486/R
12.486/V

Luz

Ambar
Roja
Verde



12.486/...

1,5W



Ref.

12.486/B

Luz

BLANCA



81.595/...

2W



Ref.


81.595/CAL
81.595/DIA

Lumens

180lm
200lm

Luz

3000K
6500K



12.487/...

2W



Ref.


12.487/CAL
12.487/DIA

Lumens

135lm
145lm

Luz

3000K
6500K



12.488/...

3W



Ref.


12.488/CAL
12.488/DIA

Lumens

300lm
320lm

Luz

3000K
6500K



81.596/...

4W



Ref.


81.596/CAL
81.596/DIA

Lumens

330lm
350lm

Luz

3200K
6500K



81.598/5/...

5W



Ref.


81.598/5/CAL
81.598/5/DIA

Lumens

360lm
400lm

Luz

3200K
6500K



81.598/6/...

6W



Ref.

81.598/6/CAL
81.598/6/DIA

Lumens

520lm
560lm

Luz

3200K
6500K

81.598/10/...

10W



Ref.


81.598/10/CAL
81.598/10/DIA

Lumens

920lm
1000lm

Luz

3200K
6500K



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS LED LINEALES R7S 230VAC





3000°K
Cálida
4000°K
Blanca
6500°K
Día




81.576/...

5W 
78mm


| Ref. | Lumens | Luz |
|------------|--------|-------|
| 81.576/CAL | 550lm | 3200K |
| 81.576/DIA | 560lm | 6500K |



81.577/...

10W 
118mm


| Ref. | Lumens | Luz |
|------------|--------|-------|
| 81.577/CAL | 900lm | 3200K |
| 81.577/DIA | 930lm | 6500K |



81.575/15/...

15W 
118mm

| Ref. | Lumens | Luz |
|---------------|--------|-------|
| 81.575/15/CAL | 1300lm | 3200K |
| 81.575/15/DIA | 1300lm | 6500K |




30.000h



* Eje desplazado

»BOMBILLAS LED LINEALES COB R7S 230VAC





3200°K
Cálida
4000°K
Blanca
6500°K
Día



81.578/6/...

6W 
78mm


| Ref. | Lumens | Luz |
|--------------|--------|-------|
| 81.578/6/CAL | 750lm | 3200K |
| 81.578/6/DIA | 750lm | 6500K |



81.578/12/...

12W 
118mm

| Ref. | Lumens | Luz |
|---------------|--------|-------|
| 81.578/12/CAL | 1400lm | 3200K |
| 81.578/12/DIA | 1400lm | 6500K |



TUBOS LED

»TUBOS LED T8.
230VAC



3000°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.530/...


9W



Ref. 81.530/BLANCA
81.530/DIA

Lumens 990lm
990lm

Luz 4000K
6500K



81.531/...


12W



Ref. 81.531/DIA

Lumens 1320lm

Luz 6500K



81.532/...


18W



Ref. 81.532/BLANCA
81.532/DIA

Lumens 1980lm
1980lm

Luz 4000K
6500K



81.533/...


24W



Ref. 81.533/BLANCA
81.533/DIA

Lumens 2640lm
2640lm

Luz 4000K
6500K



81.538/0.6/DIA


9W



Ref. 81.538/0.6/BL
81.538/0.6/DIA

Lumens 850lm
850lm

Luz 4000K
6500K



25 u. 30.000h

81.538/1.2/DIA


18W



Ref. 81.538/1.2/BL
81.538/1.2/DIA

Lumens 1700lm
1700lm

Luz 4000K
6500K



25 u.

81.538/1.5/DIA


22W



Ref. 81.538/1.5/BL
81.538/1.5/DIA

Lumens 2100lm
2100lm

Luz 4000K
6500K



25 u.


Formato caja 25pcs indivisible

Incluye puente fusible

ESQUEMA DE CONEXIÓN CORRECTO
CON REACTANCIA MAGNÉTICA



ESQUEMA DE CONEXIÓN CORRECTO
SIN REACTANCIA MAGNÉTICA



81.511

PUENTE FUSIBLE PARA INSTALACIÓN TUBO LED


TUBOS LED

»TUBOS LED T8

230VAC



3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.512/9/PIR

| 9W | Ref. | Lumens | Luz | |
|----|--------------|--------|-------|--|
| | 81.512/9/PIR | 800lm | 6500K | |

Sensor de MOVIMIENTO INFRARROJO

81.512/9/RF

| 9W | Ref. | Lumens | Luz | | | |
|----|-------------|--------|-------|--|--|--|
| | 81.512/9/RF | 900lm | 6500K | | | |



81.512/18/RF

| 18W | Ref. | Lumens | Luz | | | |
|-----|--------------|--------|-------|--|--|--|
| | 81.512/18/RF | 1800lm | 6500K | | | |

Sensor de MOVIMIENTO MICROONDAS

»TUBOS LED CIRCULAR T9

230VAC



3200°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día



81.548/15/DIA

| 14W | Ref. | Lumens | Luz | |
|-----|---------------|--------|-------|--|
| | 81.548/15/DIA | 1300lm | 6500K | |

81.548/20/DIA

| 18W | Ref. | Lumens | Luz | |
|-----|---------------|--------|-------|--|
| | 81.548/20/DIA | 2000lm | 6500K | |

81.548/32/DIA

| 29W | Ref. | Lumens | Luz | |
|-----|---------------|--------|-------|--|
| | 81.548/32/DIA | 3050lm | 6500K | |

TUBOS LED

»TUBOS LED LINEAR S14s Y S14d 230VAC



3000°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día

81.540/5/CAL

5W



Ref. 81.540/5/CAL

Lumens 520lm Luz 2700K



81.540/8/CAL

8W



Ref. 81.540/8/CAL

Lumens 770lm Luz 2700K




81.540/16/CAL

16W



Ref. 81.540/16/CAL

Lumens 1500lm Luz 2700K




81.542/5/CAL

5W



Ref. 81.542/5/CAL

Lumens 520lm Luz 2700K




81.542/8/CAL

8W



Ref. 81.542/8/CAL

Lumens 770lm Luz 2700K



»TUBO LED LINEAR S15 - T26, S19 - T38 230VAC



3200°K Cálida 4000°K Blanca 6500°K Día


81.543/4/CAL

4W



Ref. 81.543/4/CAL

Lumens 420lm Luz 2700K



T26


81.543/7/CAL

7W



Ref. 81.543/7/CAL

Lumens 610lm Luz 2700K



T26


81.544/7/CAL

7W



Ref. 81.544/7/CAL

Lumens 630lm Luz 2700K



T38

BOMBILLAS LED

» BOMBILLAS LED DISCO

230VAC



Efecto Gravity

La llama se elevará hacia arriba independientemente de la posición de la bombilla.

81.210/FLAMA




Ref.

81.210/FLAMA

Luz

FLAMA



3 Modos:

- ▶ Iluminación estable
- ▶ Efecto evanescencia
- ▶ Efecto llama



81.209/LED/MUSIC



Ref.


81.209/LED/MUSIC

Luz

RGB

Lumens

450lm



Reproductor de MÚSICA



ALTAVOZ BLUETOOTH

Bombilla con altavoz incorporado. Mediante Bluetooth conecte la bombilla a su dispositivo smartphone, para controlar la luz de la bombilla y la música.



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS FANTASIA G95-G125

230VAC



3200°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



V
VERDE

81.171/3D/...

G95

4W




Ref.

81.171/3D/V

Luz

VERDE



81.172/3D/...

G125

4W




Ref.

81.172/3D/V

Luz

VERDE



3D
EFECTO



81.171/F/...

G95

1,4W



Ref.


81.171/F/CAL

Luz

2200K

81.171/F/DIA

8000K



81.172/F/...

G125

1,4W



Ref.


81.172/F/CAL

Luz

2200K

81.172/F/DIA

8000K



RGB
MULTICOLOR

81.171/F/RGB/...

G95

1,4W




Ref.

81.171/F/RGB/F RGB

Luz

81.171/F/RGB/V RGB



81.172/F/RGB/...

G125


1,4W



Ref.

81.172/F/RGB/F RGB

Luz



MIX
CAL Y DIA

81.171/F/MIX

G95


1,4W



Ref.

81.171/F/MIX 2200K-8000K

Luz



81.172/F/MIX

G125


1,4W



Ref.

81.172/F/MIX 2200K-8000K

Luz



* F= Luz fija; V= Luz variable; Mix= Luz CAL + DÍA

BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS FILAMENTO LED

230VAC



1700°K
Cálida

4000°K
Blanca


6500°K
Día



81.176/4/...
G45 **4W**

Ref.
81.176/4/CAL
81.176/4/DIA


Lumens Luz
470lm 2700K
470lm 6500K



81.177/4/...
G45 **4W**

Ref.
81.177/4/CAL
81.177/4/DIA


Lumens Luz
470lm 2700K
470lm 6500K



81.178/4/...
C37 **4W**

Ref.
81.178/4/CAL
81.178/4/DIA


Lumens Luz
470lm 2700K
470lm 6500K



81.178/E27/4/...
C37 **4W**

Ref.
81.178/E27/4/CAL
81.178/E27/4/DIA


Lumens Luz
470lm 2700K
470lm 6500K



81.179/12/...
A60 **12W**

Ref.
81.179/12/CAL
81.179/12/DIA

Lumens Luz
1700lm 3000K
1700lm 6500K



BOMBILLAS LED

»BOMBILLAS FILAMENTO LED VINTAGE

230VAC



2200°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



81.181

4W



Ref.

81.181

Lumens

330lm

Luz

2200K



10 u.

FLAMA



ST64

81.184

4W



Ref.


81.184

Lumens

400lm

Luz

2200K



ST64

81.184/7

7W



Ref.


81.184/7

Lumens

800lm

Luz

2200K



T45

81.185

4W



Ref.


81.185

Lumens

400lm

Luz

2200K



T45

81.185/7

7W



Ref.

81.185/7

Lumens

800lm

Luz

2200K



G95

81.182

4W



Ref.


81.182

Lumens

400lm

Luz

2200K



G95

81.182/7

7W



Ref.

81.182/7

Lumens

800lm

Luz

2200K



G125

81.183

4W



Ref.


81.183

Lumens

400lm

Luz

2200K



G125

81.183/7

7W



Ref.

81.183/7

Lumens

800lm

Luz

2200K

BOMBILLAS LED

» BOMBILLAS LED FULL GLASS

230VAC



2700°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



FULL GLASS



81.134/C/...

Ref.

Lumens

Luz


G45

4W



81.134/C/BLANCA 470lm
81.134/C/CAL 470lm
81.134/C/DIA 470lm

4000K
2700K
6500K



FULL GLASS



81.135/C/...

Ref.

Lumens

Luz


G45

4W



81.135/C/BLANCA 470lm
81.135/C/CAL 470lm
81.135/C/DIA 470lm

4000K
2700K
6500K



FULL GLASS



81.136/C/...

Ref.

Lumens

Luz

C37

4W



81.136/C/BLANCA 470lm
81.136/C/CAL 470lm
81.136/C/DIA 470lm

4000K
2700K
6500K



81.136/E27/C/...

Ref.

Lumens

Luz

C37

4W



81.136/E27/C/BL 470lm
81.136/E27C/CAL 470lm
81.136/E27C/DIA 470lm

4000K
2700K
6500K



81.137/C/...

Ref.

Lumens

Luz


A60

12W



81.137/C/CAL 1520lm
81.137/C/DIA 1520lm

3000K
6500K



FULL GLASS



81.173/C/...

Ref.

Lumens

Luz


G95

9W



81.173/C/BLANCA 1000lm
81.173/C/DIA 1020lm

4000K
6500K



81.174/C/...

Ref.

Lumens

Luz


G120

10W



81.174/C/BLANCA 1310lm
81.174/C/DIA 1320lm

4000K
6500K



BOMBILLAS HALÓGENAS

»BOMBILLAS HALÓGENAS GU10 - MR16

230VAC



Clase



2.000h



10 u.



12.662/42

42W



GU10

Ref.


12.662/42

Equivalencia

50W

Ángulo apert.

60°



ECOHALÓGENA



12.666/50

50W




GU10

Ref.

12.666/50

Ángulo apert.

60°



12.665/20/PRO

12 VDC

20W




MR16

Ref.

12.665/20/PRO

Ángulo apert.

38°



12.665/35/PRO

12 VDC

35W




MR16

Ref.

12.665/35/PRO

Ángulo apert.

38°



12.665/50/EXN

12 VDC

50W




MR16

Ref.

12.665/50/EXN

Ángulo apert.

38°



12.665/50/FNV

12 VDC

50W




MR16

Ref.

12.665/50/FNV



Ángulo apert.

60°



BOMBILLAS HALÓGENAS

» BOMBILLAS HALÓGENAS G9 230VAC


 
2.000h 10 u.

12.651/25
12.651/25/M

25W 

Ref.
12.651/25
12.651/25/M

Cristal
Clara
Matizada




12.651/40
12.651/40/M

40W 

Ref.
12.651/40
12.651/40/M

Cristal
Clara
Matizada




12.651/60
12.651/60/M

60W 

Ref.
12.651/60
12.651/60/M

Cristal
Clara
Matizada



12.655/28

28W 

Ref.
12.655/28

Equivalencia
35W




ECOHALÓGENA

12.655/42

42W 

Ref.
12.655/42

Equivalencia
50W



ECOHALÓGENA

BOMBILLAS HALÓGENAS

» BOMBILLAS HALÓGENAS LINEAL R7S 230VAC



2.000h



10 u.

3200°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día

12.661/120

120W




R7S

Ref.

12.661/120

Equivalencia

150W



ECOHALÓGENA

12.661/160

160W




R7S

Ref.

12.661/160

Equivalencia

200W



ECOHALÓGENA

12.661/230

230W




R7S

Ref.

12.661/230

Equivalencia

300W



ECOHALÓGENA

12.661/400

400W




R7S

Ref.

12.661/400

Equivalencia

500W



ECOHALÓGENA

12.659/80

80W




R7S

Ref.

12.659/80

Equivalencia

100W



ECOHALÓGENA

12.659/120

120W




R7S

Ref.

12.659/120

Equivalencia

150W



ECOHALÓGENA

12.659/200

200W




R7S

Ref.

12.659/200

Equivalencia

250W



ECOHALÓGENA



BOMBILLAS DE FILAMENTO

»BOMBILLAS VELA EFECTO LLAMA

230VAC



10 u.

3200°K
Cálida

4000°K
Blanca

6500°K
Día



12.611

1,5W



Ref.

12.611

Luz

Efecto llama



12.612

1,5W



Ref.

12.612

Luz

Efecto llama



»BOMBILLAS INFRARROJA CALOR

230VAC



12.635/150W


150W



Ref.

12.635/150W Roja (calor)

Luz



1 u.



12.635/250W


250W



Ref.

12.635/250W Roja (calor)

Luz



1 u.

BOMBILLAS DE FILAMENTO

»BOMBILLAS FILAMENTO E10



100 u.



2.000h



12.350/...



Ref.

12.350/4/0.1

Voltios

4V

Amperios

0,1A

12.350/...



Ref.

12.350/6/0.1

Voltios

6V

Amperios

0,1A

12.350/...



Ref.

12.350/6/0.2

Voltios

6V

Amperios

0,2A

12.350/...



Ref.

12.350/12/0.1

Voltios

12V

Amperios

0,1A

12.350/...



Ref.

12.350/6/0.3

Voltios

6V

Amperios

0,3A

12.350/...



Ref.

12.350/12/0.2

Voltios

12V

Amperios

0,2A

12.350/...



Ref.

12.350/24/0.1

Voltios

24V

Amperios

0,1A

12.350/...



Ref.

12.350/230/0.013

Voltios

230V

Amperios

0,013A

12.350/...



Ref.

12.350/12/0.3

Voltios

12V

Amperios

0,3A

12.350/...



Ref.

12.350/24/0.2

Voltios

24V

Amperios

0,2A

12.350/...



Ref.


12.350/24/0.3

Voltios

24V

Amperios

0,3A



12.352/...



Ref.

12.352/3.5/0.1

Voltios

3.5V

Amperios

0,1A

12.352/...



Ref.

12.352/2.5/0.2

Voltios

2.5V

Amperios

0,2A

12.352/...



Ref.

12.352/3.5/0.2

Voltios

3.5V

Amperios

0,2A

12.352/...



Ref.

12.352/2.5/0.3

Voltios

2.5V

Amperios

0,2A

12.352/...



Ref.

12.352/3.5/0.3

Voltios

3.5V

Amperios

0,3A

12.352/...



Ref.


12.352/4.8/0.3

Voltios

4.8V

Amperios

0,3A



12.355/...



Ref.

12.355/2.2/0.25

Voltios

2,2V

Amperios

0,25A

12.355/...



Ref.

12.355/2.5/0.3

Voltios

2,5V

Amperios

0,3A

12.355/...



Ref.

12.355/3/0.3

Voltios

3V

Amperios

0,3A

BOMBILLAS DE FILAMENTO

» BOMBILLAS FILAMENTO

230VAC



2.000h



12.610

5W



Ref.

12.610



20 u.



12.620

5W



Ref.

12.620



50 u.



12.630

15W



Ref.

12.630



25 u.

ESPECIAL HORNO

Usos

Horno 300°



CUARZO

12.630/25

25W



Ref.

12.630/25

Usos

Horno 300°



CUARZO



12.632/40

40W



Ref.

12.632/40



20 u.

ESPECIAL HORNO

Usos

Horno 300°



CUARZO



12.640/15

15W



Ref.

12.640/15



25 u.

ESPECIAL FRIGORÍFICO

Usos

Frigorífico



12.640/25

25W



Ref.

12.640/25

Usos

Frigorífico



12.645/25

25W



Ref.

12.645/25



10 u.

CAMPANA EXTRACTORA

Usos

Campana



12.645/40

40W




Ref.

12.645/40

Usos

Campana



12.650/7

7W



Ref.

12.650/7



50 u.

ESPECIAL FRIGORÍFICO

Usos

Frigorífico



12.650/10

10W



Ref.

12.650/10

Usos

Frigorífico



12.650/15

15W



Ref.

12.650/15



50 u.

ESPECIAL FRIGORÍFICO

Usos

Frigorífico



12.650/25

25W




Ref.

12.650/25

Usos

Frigorífico



10 u.